

直ぐに温かいお湯の出る、快適な手洗い環境を

より詳しい特徴は
動画で
ご覧いただけます。



瞬間式電気温水器

EIL1.4PREMIUM(JP)



老健、病院などの車椅子への配慮が必要な施設や
一般住宅や飲食店などの後付けにも最適

／ 待機電力なし

約 **90%** 節電*

／ 瞬間で温水が
作られるので

湯切れ無し

／ **100V** コンセント
仕様で

簡単施工

／ コンパクトだから、配管も短く
限られた場所にも設置

省スペース

年間電力使用量の比較

約 **129kWh/年**



3L小型貯湯式(参考)

約 **11.2kWh/年**

EIL1.4PREMIUM(JP)

電力使用量大幅削減

本体が大きく
車椅子利用者に制限が



小型3L貯湯式

省スペースで車椅子でも
足元に十分な空間が



EIL1.4PREMIUM(JP)

スティーベルの瞬間式電気温水器は 場所、使用用途に合わせて選べます。

瞬間式電気温水器

EIL1.4PREMIUM(JP)

推奨施設



老健



病院



一般住宅



飲食店



☐ **100V** コンセント仕様

☐ 手洗いに心地よい水温設計

水温を約15℃あげるシンプルな温水器※

☐ 少ない流量でも十分な出湯

付属エアレーターを水栓に取り付けることで少ない流量(1.0～1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯が可能

☐ 簡単施工

コンセント仕様のため、後付けでも導入可能

瞬間式電気温水器

DEM-3 2024年1月発売

推奨施設



病院



学校



商業施設



☐ **200V** タイプ ■2.7kW/プレーカー容量20A/最低流量1.5/最大流量2.0(L/min)

快適性とエネルギー効率が高く、リフォームやリノベーションにも最適

☐ 上限温度設定可能 (30℃～50℃)

入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能

☐ 湯切れが心配な施設に

瞬間式電気温水器

DHM-4

推奨施設



飲食店



クリニック



老健



☐ **200V** タイプ

■4.3kW、最低流量2.6/最大流量4.3(L/min)

コンパクトながらヒーター容量が大きく
多い流量での使用が可能

☐ 手洗いに心地よい水温設計

水温を約15℃あげるシンプルな温水器※

☐ 混合水栓におすすめ



■本体サイズ W190×H143×D82mm
■外観、サイズは3機種とも共通です。

※流量により変化します。混雑地では入水温度が高くなる夏場の出湯温度にご留意ください。 ■EIL1.4PREMIUM(JP) / DHM-4は不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。

